



Vue d'ensemble des produits

Armoires électriques | Boîtiers industriels | Boîtiers de dérivation
Coffrets réseau 19" | Boîtiers de distribution

ARMOIRES ELECTRIQUES



PERLE ABS

- Indice de Protection IP 67
- Résistance aux UV
- Résistance aux chocs IK10
- Divers dômes de montage
- Charnières intérieures
- Pré-estampage pour plaques à brides



PERLE PC

- Indice de Protection IP 67
- Résistance aux chocs IK10
- Porte verrouillable
- Plaque de montage fournie
- Divers dômes de montage
- Large gamme d'accessoires



FLEET

- Indice de Protection IP 65
- Porte grise ou transparente
- Résistance aux chocs IK08
- Armoire en plastique robuste
- Verrou de sécurité en option
- Plaque de montage fournie



TREVA-INOX

- Indice de Protection IP 66
- Acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Plaque passe-câbles fournie
- Revêtement satiné Scotch 320
- Verrou de sécurité en option
- Large gamme d'accessoires



TREVA-ATEX

- Indice de Protection IP 66
- Tôle d'acier robuste (IK09)
- Plaque passe-câbles fournie
- Certification des composants ATEX
- Verrou de sécurité en option
- Large gamme d'accessoires



TREVA

- Indice de Protection IP 66
- Tôle d'acier robuste (IK09)
- Plaque passe-câbles fournie
- Revêtement spécial polyester
- Verrou de sécurité en option
- Large gamme d'accessoires

BOITIERS DE DERIVATION



HANSE-SNS

- Indice de Protection IP 55
- Entrées de mamelon étagé en caoutchouc
- Vis autotaraudeuses
- Installation simplifiée
- Large gamme d'accessoires
- Divers dômes de montage



HANSE-KPL

- Indice de Protection IP 66
- Entrées défonçables métriques
- Bornes de connexion intégrées
- Membranes d'étanchéité incluses
- Installation simplifiée
- Divers dômes de montage



HANSE-SNL

- Indice de Protection IP 55
- Entrées de mamelon étagé en caoutchouc
- Vis de couvercle à charnières (plastique)
- Installation simplifiée
- Large gamme d'accessoires
- Divers dômes de montage



HANSE-MBR

- Indices de Protection IP 65/67
- Entrées de membrane moulées par injection
- Fabrication à 2 composants
- Installation simplifiée
- Large gamme d'accessoires
- Divers dômes de montage

BOITIERS INDUSTRIELS



ST. PAULI

- Indice de Protection IP 65
- Couvercle gris ou transparent
- Boîtier en plastique de haute qualité
- Pré-estampage métrique en option
- Couvercle de grande surface
- Divers dômes de montage



HANSE-GLT

- Indice de Protection IP 65
- Couvercle gris ou transparent
- Boîtier en plastique de haute qualité
- Couvercle de grande profondeur en option
- Vis autotaraudeuses
- Divers dômes de montage



MICHEL

- Indices de Protection IP 66/67
- Couvercle gris ou transparent
- Concept de profondeur modulaire
- Pré-estampage métrique en option
- Divers dômes de montage
- Utilisation optimale de l'espace intérieur



HANSE-SSR

- Indice de Protection IP 65
- Couvercle gris ou transparent
- Boîtier en plastique de haute qualité
- Vis de couvercle à charnières (plastique)
- Divers dômes de montage
- Large gamme d'accessoires



ALSTER

- Indices de Protection IP 66/67/68
- Résistance aux chocs IK09
- Aluminium moulé sous pression
- Trous filetés intégrés
- Protection CEM de base
- Design de haute qualité



ELBE

- Indice de Protection IP 65
- Design de haute qualité
- Boîtier en plastique
- Différentes tailles dans 2 couleurs (gris ardoise / gris clair)
- Vis autotaraudeuses
- Résistance aux UV

COFFRETS RESEAU 19"

KONTOR

- Différentes hauteurs
- Porte en verre pivotante
- Serrure cylindrique intégrée
- Pré-embout pour le passage des câbles
- Ventilation active en option
- Rails profilés galvanisés



BOITIERS DE DISTRIBUTION



DISBOX-T

- **Boîtier de distribution en saillie**
- Indice de Protection IP 40
- Porte blanche ou transparente
- 12-42 modules
- Bornes de connexion PE&N
- Verrou de sécurité en option



DISBOX-DA

- **Distributeur multimédia en saillie**
- Indice de Protection IP30
- Sans porte, construction ouverte
- 2-42 modules
- Bornes de connexion PE&N
- Housses de protection pour modules



DISBOX-F

- **Boîtier de distribution en saillie résistant à l'humidité**
- Bornes de connexion PE&N
- Verrou de sécurité en option
- Indice de Protection IP 65
- Porte transparente
- 4-36 modules



DISBOX-K

- **Boîtier de distribution encastrable**
- Indice de Protection IP 40
- Porte métallique blanche
- 12-70 modules
- Test au fil incandescent à 650°C ou 850°C
- Verrou de sécurité en option



DISBOX-XA

- **Boîtier de distribution en saillie**
- Indice de Protection IP 40
- Porte blanche
- 24-54 modules
- Prise de terre en option
- Verrou de sécurité en option



DISBOX-MA

- **Boîtier de distribution en saillie**
- Porte blanche ou transparente
- Bornes de connexion PE&N
- Indice de Protection IP 40
- 8-54 modules
- Verrou de sécurité en option



DISBOX-MT

- **Boîtier de distribution encastrable**
- Porte blanche ou transparente
- Bornes de connexion PE&N
- Indice de Protection IP 40
- 8-54 modules
- Verrou de sécurité en option



DISBOX-G

- **Boîtier de distribution encastrable**
- Indice de Protection IP 40
- Porte blanche ou transparente
- 12-42 modules
- Verrou de sécurité en option
- Distributeur multimédia de conception spéciale



DISBOX-XT

- **Distributeur multimédia encastrable**
- Indice de Protection IP 40
- Porte métallique blanche
- Plaque de montage
- 12-70 modules
- Verrou de sécurité en option



DISBOX-DT

- **Boîtier de distribution encastrable**
- Bornes de connexion PE&N
- Bornes à 2 rangées en option
- Indice de Protection IP 40
- Porte blanche ou transparente
- 12-42 modules

ACCESSOIRES



PRESSE-ÉTOUPE EN
LAITON NICKELÉ



PRESSE-ÉTOUPE EN
LAITON LAMELLAIRE



PRESSE-ÉTOUPE ATEX
EN LAITON



PRESSE-ÉTOUPE ATEX
ANTI-TRACTION



PRESSE-ÉTOUPE CEM POUR
COURANTS DE FUITE ÉLEVÉS



PRESSE-ÉTOUPE EMC
INSTALLATION FACILE



PRESSE-ÉTOUPE
EN PLASTIQUE



ÉLÉMENT DE DRAINAGE
EN LAITON



ENTRÉE DE CÂBLE
EN CAOUTCHOUC



ÉLÉMENT D'ÉQUILIBRAGE DE
PRESSION EN PLASTIQUE





ÉLÉMENT D'ÉQUILIBRAGE DE
PRESSION EN LAITON

PERSONNALISATION ET FINITION

Pour tous les produits, nous vous proposons une personnalisation étendue et fabriquons les produits exactement selon vos besoins et 100% compatibles à vos projets.

- Couleurs et formes
- Traitement mécanique
- Lettrage et gravure
- Installation de composants
- Construction de prototypes
- Assemblage de câbles
- Développement spécial
- Emballage





Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grüzmühlenweg 46 - D-22339 Hamburg

☎ +49 (0)40-538092-255

☎ +49 (0)40-538092-85

✉ info@boxexpert.de

www.boxexpert.de

