



Armario de pared
Series PERLE PC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE USO
- MATERIAL
- GRADO DE PROTECCIÓN
- RESISTENCIA AL IMPACTO

-40°C ... +80°C
Policarbonato
IP 66
IK 10


- COLOR
- ACCESORIO ESTÁNDAR
- APROBACIÓN

RAL 7035
Tornillos de fijación




ACCESORIOS (opcional, pedir por separado)

- Cierre de seguridad
- Soporte de pared (x 4)
- Soporte de pared plástico (x 4)
- Placa de fijación



- Puerta de casa
- Perfil de esquina
- Conjunto de montaje de polos de acero
- Conjunto de rieles Din



DIMENSIONES - Puerta gris

MODELO	L x A x A (mm)	PESO (kg)	MODELO	L x A x A (mm)	PESO (kg)
BXPFAG300200150-P01	300 x 200 x 150	2,4	BXPFAG200300150-P01	200 x 300 x 150	2,4
BXPFAG400300150-P01	400 x 300 x 150	4,2	BXPFAG300400150-P01	300 x 400 x 150	4,2
BXPFAG400300210-P01	400 x 300 x 210	4,8	BXPFAG300400210-P01	300 x 400 x 210	4,8
BXPFAG500400210-P01	500 x 400 x 210	7,1	BXPFAG400500210-P01	400 x 500 x 210	7,1
BXPFAG600400210-P01	600 x 400 x 210	8,4	BXPFAG400600210-P01	400 x 600 x 210	8,4
BXPFAG700500300-P01	700 x 500 x 300	14,4	BXPFAG500700300-P01	500 x 700 x 300	14,4
BXPFAG800600300-P01	800 x 600 x 300	18,9	BXPFAG600800300-P01	600 x 800 x 300	18,9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE USO
- MATERIAL
- GRADO DE PROTECCIÓN
- RESISTENCIA AL IMPACTO

-40°C ... +80°C
Policarbonato
IP 66
IK 10


- COLOR
- ACCESORIO ESTÁNDAR
- APROBACIÓN

RAL 7035
Tornillos de fijación




ACCESORIOS (opcional, pedir por separado)

- Cierre de seguridad
- Soporte de pared (x 4)
- Soporte de pared plástico (x 4)
- Placa de fijación



- Puerta de casa
- Perfil de esquina
- Conjunto de montaje de polos de acero
- Conjunto de rieles Din



DIMENSIONES - Puerta transparente

MODELO	L x A x A (mm)	PESO (kg)	MODELO	L x A x A (mm)	PESO (kg)
BXPFAT300200150-P01	300 x 200 x 150	2,4	BXPFAT200300150-P01	200 x 300 x 150	2,4
BXPFAT400300150-P01	400 x 300 x 150	4,2	BXPFAT300400150-P01	300 x 400 x 150	4,2
BXPFAT400300210-P01	400 x 300 x 210	4,8	BXPFAT300400210-P01	300 x 400 x 210	4,8
BXPFAT500400210-P01	500 x 400 x 210	7,1	BXPFAT400500210-P01	400 x 500 x 210	7,1
BXPFAT600400210-P01	600 x 400 x 210	8,4	BXPFAT400600210-P01	400 x 600 x 210	8,4
BXPFAT700500300-P01	700 x 500 x 300	14,4	BXPFAT500700300-P01	500 x 700 x 300	14,4
BXPFAT800600300-P01	800 x 600 x 300	18,9	BXPFAT600800300-P01	600 x 800 x 300	18,9



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

✉ info@boxexpert.de

🖨 (+49) 040-538092-85

🌐 www.boxexpert.de

