



Kunststoff-Schaltschrank

Serie FLEET

TECHNISCHE MERKMALE

- **BESTÄNDIGKEIT** Alkali, Öle, Salze, etc.
- **BETRIEBSTEMPERATUR** -35°C / +65°C
- **MATERIAL** ABS
- **MONTAGEPLATTE** Verzinkter Stahl 1mm
- **SCHUTZART** IP65
- **SCHLAGFESTIGKEIT** IK08
- **FARBE** RAL7035 Lichtgrau
- **LIEFERUMFANG**
 - Unterteil,
 - Tür mit Gummidichtung,
 - Montageplatte (Stahlblech, verzinkt),
 - 4 Befestigungswinkel,
 - Dreikantschlüssel,
 - Montageschrauben
- **ZULASSUNG**



SICHERHEITSSCHLOSS (Optional, separat bestellen)

- Passend für alle Gehäuse der Serie Fleet
- Sicherheitsschloss mit Griff und zwei Schlüsseln


Artikelnummer:
BXPPLOCK



- **LIEFERUMFANG**
 - 1x Sicherheitsschloss mit Griff
 - 2x Schlüssel



ABMESSUNGEN - Graue Tür



MODELL	AUSSEN L x B x H (mm)	INNEN L x B x H (mm)	GEWICHT (kg)
BXPPABSG200300130-F01	300 x 200 x 130	250 x 143 x 119	1,7
BXPPABSG250350150-F01	350 x 250 x 150	300 x 195 x 139	2,2
BXPPABSG300400170-F01	400 x 300 x 170	352 x 245 x 159	3,0
BXPPABSG300400220-F01	400 x 300 x 220	348 x 241 x 209	3,4
BXPPABSG350500190-F01	500 x 350 x 190	448 x 291 x 179	4,3
BXPPABSG400500175-F01	500 x 400 x 175	451 x 344 x 151	4,3
BXPPABSG400500240-F01	500 x 400 x 240	447 x 340 x 229	5,6
BXPPABSG400600200-F01	600 x 400 x 200	538 x 350 x 189	6,0
BXPPABSG500700250-F01	700 x 500 x 250	650 x 443 x 239	10,1
BXPPABSG600800260-F01	800 x 600 x 260	732 x 550 x 250	13,5

TECHNISCHE MERKMALE

- **BESTÄNDIGKEIT** Alkali, Öle, Salze, etc.
- **BETRIEBSTEMPERATUR** -35°C / +65°C
- **MATERIAL** ABS, Polycarbonat (Tür)
- **MONTAGEPLATTE** Verzinkter Stahl 1mm
- **SCHUTZART** IP65
- **SCHLAGFESTIGKEIT** IK08
- **FARBE** RAL7035 Lichtgrau, transparente Tür
- **LIEFERUMFANG**
 - Unterteil,
 - Tür mit Gummidichtung,
 - Montageplatte (Stahlblech, verzinkt),
 - 4 Befestigungswinkel,
 - Dreikantschlüssel,
 - Montageschrauben
- **ZULASSUNG**



SICHERHEITSSCHLOSS (Optional, separat bestellen)

- Passend für alle Gehäuse der Serie Fleet
- Sicherheitsschloss mit Griff und zwei Schlüsseln


Artikelnummer:
BXPPLOCK



- **LIEFERUMFANG**
 - 1x Sicherheitsschloss mit Griff
 - 2x Schlüssel



ABMESSUNGEN - Transparente Tür



MODELL	AUSSEN L x B x H (mm)	INNEN L x B x H (mm)	GEWICHT (kg)
BXPPABST200300130-F01	300 x 200 x 130	250 x 143 x 119	1,7
BXPPABST250350150-F01	350 x 250 x 150	300 x 195 x 139	2,2
BXPPABST300400170-F01	400 x 300 x 170	352 x 245 x 159	3,0
BXPPABST300400220-F01	400 x 300 x 220	348 x 241 x 209	3,4
BXPPABST350500190-F01	500 x 350 x 190	448 x 291 x 179	4,3
BXPPABST400500175-F01	500 x 400 x 175	451 x 344 x 151	4,3
BXPPABST400500240-F01	500 x 400 x 240	447 x 340 x 229	5,6
BXPPABST400600200-F01	600 x 400 x 200	538 x 350 x 189	6,0
BXPPABST500700250-F01	700 x 500 x 250	650 x 443 x 239	10,1
BXPPABST600800260-F01	800 x 600 x 260	732 x 550 x 250	13,5



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmlhlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255 🖨 (+49) 040-538092-85

✉ info@boxexpert.de 🌐 www.boxexpert.de



ROKEMONT
KOPFGEHÄUSEN-PP
www.rokemont.de

Realized by lilocrea.fr - 2019