



Produktübersicht

Schaltschränke | Industriegehäuse | Installationsgehäuse
19" Serverschrank | Sicherungs- und Verteilerkästen

SCHALTSCHRÄNKE



PERLE ABS

- Schutzart IP 67
- Stoßfestigkeit IK10
- UV-Beständigkeit
- Innenliegende Scharniere
- Diverse Befestigungsdomme
- Vorprägungen für Flanschplatten



PERLE PC

- Schutzart IP 67
- Stoßfestigkeit IK10
- Verschließbare Tür
- Mitgelieferte Montageplatte
- Diverse Befestigungsdomme
- Umfangreiches Zubehör



FLEET

- Schutzart IP 65
- Graue oder transparente Tür
- Stoßfestigkeit IK08
- Robuster Kunststoffschaltschrank
- Optionales Sicherheitsschloss
- Montageplatte inkl.



TREVA-INOX

- Schutzart IP 66
- Edelstahl AISI 304L oder 316L
- Mitgelieferte Kabelflanschplatte
- Beschichtung satiniert Scotch 320
- Optionales Sicherheitsschloss
- Umfangreiches Zubehör



TREVA-ATEX

- Schutzart IP 66
- Robustes Stahlblech (IK09)
- Mitgelieferte Kabelflanschplatte
- ATEX-Komponentenzertifizierung
- Optionales Sicherheitsschloss
- Umfangreiches Zubehör



TREVA

- Schutzart IP 66
- Robustes Stahlblech (IK09)
- Mitgelieferte Kabelflanschplatte
- Spezielle Polyesterbeschichtung
- Optionales Sicherheitsschloss
- Umfangreiches Zubehör

INSTALLATIONSGEHÄUSE



HANSE-SNS

- Schutzart IP 55
- Vereinfachte Installation
- Umfangreiches Zubehör
- Stufennippel-Einführungen
- Selbstschneidende Schrauben
- Diverse Befestigungsdomme



HANSE-KPL

- Schutzart IP 66
- Metrische Vorprägungen
- Inkl. Dichteinsätze
- Integrierte Anschlussklemmen
- Vereinfachte Installation
- Diverse Befestigungsdomme



HANSE-SNL

- Schutzart IP 55
- Stufennippel-Einführungen
- Selbstschneidende Schrauben
- Vereinfachte Installation
- Umfangreiches Zubehör
- Diverse Befestigungsdomme



HANSE-MBR

- Schutzart IP 65/67
- Eingespritzte Membran-Einführungen
- 2-Komponenten-Herstellung
- Vereinfachte Installation
- Umfangreiches Zubehör
- Diverse Befestigungsdomme

INDUSTRIEGEHÄUSE



ST. PAULI

- Schutzart IP 65
- Graue oder transparente Deckel
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Optional metrische Vorprägungen
- Großflächiger Gehäusedeckel
- Diverse Befestigungsdomme



HANSE-GLT

- Schutzart IP 65
- Graue oder transparente Deckel
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Optional hohe Deckel
- Selbstschneidende Schrauben
- Diverse Befestigungsdomme



MICHEL

- Schutzart IP 66/67
- Graue oder transparente Türen
- Modulares Höhenkonzept
- Optional metrische Vorprägungen
- Diverse Befestigungsdomme
- Optimale Raumnutzung



HANSE-SSR

- Schutzart IP 65
- Graue oder transparente Deckel
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Kunststoff-Scharnierschrauben
- Diverse Befestigungsdomme
- Umfangreiches Zubehör



ALSTER

- Schutzart IP 66/67/68
- Stoßfestigkeit IK09
- Aluminium-Druckguss
- Integrierte Gewindebohrungen
- EMV-Basisschutz
- Hochwertige Optik



ELBE

- Schutzart IP 65
- Hochwertiges Design
- Kunststoffgehäuse
- Diverse Größen
- Selbstformende Schrauben
- UV-Beständigkeit

19" SERVERSCHRANK

KONTOR

- Verschiedene Höheneinheiten
- Schwenkbare Glastür
- Integriertes Zylinderschloss
- Vorprägungen zur Kabelführung
- Optionale Aktivbelüftung
- Galvanisierte Profilschienen



SICHERUNGS- UND VERTEILERKÄSTEN



DISBOX-T

- **Aufputz Verteilerkasten**
- Schutzart IP 40
- 12-42 Module
- Weiße oder transparente Tür
- PE&N Anschlussklemmen
- Optionales Sicherheitsschloss



DISBOX-DA

- **Aufputz Multimediaverteiler**
- Schutzart IP30
- 2-42 Module
- Ohne Tür, offen Bauweise
- PE&N Anschlussklemmen
- Schutzabdeckungen Module



DISBOX-F

- **Aufputz Feuchtraumverteiler**
- Schutzart IP65
- PE&N Anschlussklemmen
- 4-36 Module
- Optionales Sicherheitsschloss
- Transparente Tür



DISBOX-K

- **Unterputz Verteilerkasten**
- Schutzart IP40
- 12-70 Module
- Weiße Metalltür
- 650°C oder 850°C Glühdrahttest
- Optionales Sicherheitsschloss



DISBOX-XA

- **Aufputz Verteilerkasten**
- Schutzart IP40
- 24-54 Module
- Weiße Tür
- Integrierte Schuko-Steckdose
- Optionales Sicherheitsschloss



DISBOX-MA

- **Aufputz Verteilerkasten**
- Weiße oder transparente Tür
- Schutzart IP40
- PE&N Anschlussklemmen
- 8-54 Module
- Optionales Sicherheitsschloss



DISBOX-G

- **Unterputz Verteilerkasten**
- Schutzart IP40
- 12-42 Module
- Weiße oder transparente Tür
- Optionales Sicherheitsschloss
- Sonderausführung Mediaverteiler



DISBOX-XT

- **Unterputz Multimediaverteiler**
- Schutzart IP40
- 12-70 Module
- Metalltür in weiß
- Montageplatte
- Optionales Sicherheitsschloss



DISBOX-MT

- **Unterputz Verteilerkasten**
- Weiße oder transparente Tür
- Schutzart IP40
- PE&N Anschlussklemmen
- 8-54 Module
- Optionales Sicherheitsschloss



DISBOX-DT

- **Unterputz Verteilerkasten**
- Weiße oder transparente Tür
- Schutzart IP40
- PE&N Anschlussklemmen
- 12-42 Module
- Optional 2-reihige Klemmen

ZUBEHÖR



VERSCHRAUBUNG
MESSING KOMPRESSION



VERSCHRAUBUNG
MESSING LAMELLEN



VERSCHRAUBUNG
MESSING ATEX



VERSCHRAUBUNG ATEX
ZUGENTLASTUNG



VERSCHRAUBUNG EMV
HOHE ABLEITSTRÖME



VERSCHRAUBUNG EMV
EINFACHE INSTALLATION



VERSCHRAUBUNG
KUNSTSTOFF



ENTWÄSSERUNGSELEMENT
MESSING



EINFÜHRUNGSTÜLLEN
GUMMI



DRUCKAUSGLEICHELEMENT
KUNSTSTOFF




DRUCKAUSGLEICHELEMENT
MESSING

INDIVIDUALISIERUNG UND VEREDELUNG

Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Gehäuse. Unsere Dienstleistungen umfassen ein breites Spektrum an Modifikationen für jeden Einsatzzweck.

- Farben & Formen
- Mechanische Bearbeitung
- Beschriftung & Gravur
- Sonderentwicklung
- Prototypenbau
- Komponenteneinbau
- Kabelkonfektionierung
- Verpackung





Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grüzmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ 040-538092-255
☎ 040-538092-85
✉ info@boxexpert.de

www.boxexpert.de

